

VIRASTAR

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



**ДРАБИНИ - ВИШКИ -
РИШТУВАННЯ**

www.virastar.ua



ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ VIRASTAR

Компанія VIRASTAR сьогодні - один з найбільших виробників на українському ринку будівельного висотного обладнання, заснована в 2002 році.

Свою діяльність ми починали з дистрибуції та імпорту алюмінієвих драбин з Європи. З 2007 року організували власне виробництво. Лінійка товарів включала: металеві вишки-тури, підмості, риштування та опалубки, дерев'яні драбини. З 2019 року компанія VIRASTAR почала виробляти алюмінієві драбини. Завод розташований в промисловому парку в місті Біла Церква, Київська область.

Виробничу базу VIRASTAR обладнано великим парком сучасного устаткування.

Потужності виробництва охоплюють широкий спектр робіт з металообробки:

- високоточна автоматизована різка,
- високоточне зварювання, що забезпечено роботизованим зварювальним комплексом Yaskawa,
- плазмова різка,
- лінія порошкового фарбування,
- автоматизована лінія для виробництва сходів

Особливу увагу ми приділяємо вхідному контролю якості матеріалів і комплектуючих, що використовуємо у виробництві. Забезпечуємо відповідність готової продукції стандартам якості, що підтверджено сертифікатами. На всю продукцію надаємо гарантію якості.

Інженери-конструктори VIRASTAR постійно розробляють, вдосконалюють і запускають у виробництво нові моделі.

Наявні запаси готової продукції дозволяють відвантажувати товар в асортименті найпопулярніших моделей, в повному обсязі та в мінімальний термін.

Компанія VIRASTAR здійснює експорт продукції в сусідні країни та країни Євросоюзу.

Ми цінуємо постійних клієнтів та зацікавлені в подальшому розширенні дилерської мережі.

ЗМІСТ | CONTENTS

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

4

ДРАБИНИ | STEPLADDERS&LADDERS

| | |
|--|----|
| Алюмінієві односторонні драбини / One-sided aluminium stepladders | 6 |
| Алюмінієві двосторонні драбини / Two-sided aluminium stepladders. | 7 |
| Дерев'яні двосторонні драбини / Two-sided wood stepladders | 8 |
| Дерев'яні односторонні драбини / One-sided wood stepladders | 9 |
| Односекційні алюмінієві драбини / Single part aluminium ladders | 12 |
| Двосекційні алюмінієві драбини / Double part aluminium ladders | 13 |
| Трисекційні алюмінієві драбини / Triple part aluminium ladders | 14 |
| Шарнірні алюмінієві драбини / Aluminium multi position ladders | 15 |
| Трисекційні алюмінієві драбини професійні / Triple part aluminium professional ladders | 17 |
| Двосекційні алюмінієві драбини з тросом / Double part rope&pulley operated aluminium virasrar ladders | 18 |

ПІДМОСТКИ | SCAFFOLDS

| | |
|--|----|
| Стальні підмости / Multipurpose steel scaffolds | 20 |
| Алюмінієві підмости / Multipurpose aluminium scaffolds | 21 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

| | |
|--|----|
| Стальні вишки-тури / Mobile steel scaffolding | 22 |
| Алюмінієві вишки-тури / Mobile aluminium scaffolding | 25 |

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

| | |
|---|----|
| Пересувні алюмінієві платформи / Industrial aluminium platforms | 30 |
| Монтажні підставки / Portable industrial platforms | 32 |
| Трапи для цистерн / Aluminium tank ladder | 33 |

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.014-21
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «15» лютого 2021р.
Term of validity is from

Термін дії до «15» лютого 2022р.
Term of validity is to

Сертифікат видано **ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404**
Certificate is issued on

Продукція Драмби алюмінієві VIRASTAR «ВІРАСТАР»: алюмінієва односекційна драбина (7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 сходинок); алюмінієва двоохскційна драбина (2x7, 2x8, 2x9, 2x11 сходинок); алюмінієва трьоохскційна драбина (3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11 сходинок) **7616**
(код ЄДРПОУ: ДК 916-97) (UKRZEED code (U), DK 916-97)

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD) п.п. 2.7, 2.8
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Producer (s)

Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква, Київська обл., 09108
Place (s) of production

Додаткова інформація Драмби алюмінієві VIRASTAR «ВІРАСТАР»: алюмінієва односекційна драбина (7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 сходинок) – 1 000 шт.; алюмінієва двоохскційна драбина (2x7, 2x8, 2x9, 2x11 сходинок) – 1 000 шт.; алюмінієва трьоохскційна драбина (3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11 сходинок) – 1 000 шт. Акт інвентаризації продукції № 1 від 15.01.2020. Акт вибору та ідентифікації зразків від 25.01.2020. Добровільна сертифікація
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 23/136-4-21 від 15.02.2021 (ВЛ ПП «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, к. 2. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Атестат акредитації № 20831 від 26.05.2020).
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

002066

Сертифікат на виробництво алюмінієвих драбин

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.020-21
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «17» лютого 2021р.
Term of validity is from

Термін дії до «17» лютого 2022р.
Term of validity is to

Сертифікат видано **ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404**
Certificate is issued on

Продукція Стійка опалубки VIRASTAR 3 м; VIRASTAR 3,5 м; VIRASTAR 4 м; VIRASTAR 5 м **25.11.23**
(код ЄДРПОУ: ДК 016-97) (UKRZEED code (U), DK 016-97)

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-40:2011 (ГОСТ 24259-80, MOD) п.п. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 (3 абз.)
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Producer (s)

Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква, Київська обл., 09108
Place (s) of production

Додаткова інформація Продукція: Стійка опалубки VIRASTAR 3 м – 1 000 шт.; VIRASTAR 3,5 м – 1 000 шт.; VIRASTAR 4 м – 1 000 шт.; VIRASTAR 5 м – 1000 шт. Акт інвентаризації продукції № 2 від 15.01.2021. Добровільна сертифікація
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 24/161-4-21 від 17.02.2021 (ВЛ ПП «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, к. 2. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Атестат акредитації № 20831 від 26.05.2020).
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

002108

Сертифікат на виробництво опалубки

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.018-21
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «17» лютого 2021р.
Term of validity is from

Термін дії до «17» лютого 2022р.
Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Certificate is issued on

Продукція Риштування рамного типу «ВІРАСТАР», 25.11.23
риштування ригельного типу «ВІРАСТАР»,
риштування клино – жомуткового типу «ВІРАСТАР», (код ДУКТЕД, ДК 016-97)
«ВІРАСТАР», риштування рамного типу (UKCT233 code (s), DK 016-97)
«ВІРАСТАР» «СВРО», риштування рамного типу
типу «ВІРАСТАР» «PROFFESIONAL», котлові риштування ТУЛ-1

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD) п.п. 2.1, 2.7, 2.8; ДСТУ Б В.2.8-47:2011 (ГОСТ 27321-87, MOD) п.п. 1.3.3, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.11, 1.3.12
Comply with the requirements (name and derivation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Producer (s)


Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква, Київська обл., 09108
Place (s) of production

Додаткова інформація Продукція: риштування рамного типу «ВІРАСТАР» – 1 000 шт., риштування ригельного типу «ВІРАСТАР» – 1 000 шт., риштування клино – жомуткового типу «ВІРАСТАР» – 1 000 шт., риштування рамного типу «ВІРАСТАР» «СВРО» – 1 000 шт., риштування рамного типу «ВІРАСТАР» «PROFFESIONAL» – 1 000 шт., Котлові риштування ТУЛ-1 – 1000 шт. Акт інвентаризації продукції № 2 від 15.01.2021. Добровільна сертифікація
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 26/161-4-21 від 17.02.2021 (ВЛІПІ «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандаринська, 336, к. 2. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Аттестат акредитації № 20831 від 26.05.2020).
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Сертифікат на виробництво риштувань

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.019-21
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «17» лютого 2021р.
Term of validity is from

Термін дії до «17» лютого 2022р.
Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Certificate is issued on

Продукція Пам'яті пересувні збірно-розбірного типу: 25.11.23
«ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8; «ВІРАСТАР» МОБІ 0.6x1.85 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ВМ; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8; «ВІРАСТАР» Міні 1.5x0.5 вишок-тури, типів: «ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8
(код ДУКТЕД, ДК 016-97)
(UKCT233 code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-39:2011 (ГОСТ 24258-88, MOD) п.п. 2.2.12, 2.2.19, 2.2.20; ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD) п.п. 2.7, 2.8, 2.12; ДСТУ Б В.2.8-45:2011 (ГОСТ 28012-89, MOD) п.п. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7.
Comply with the requirements (name and derivation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Producer (s)


Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква, Київська обл., 09108
Place (s) of production

Додаткова інформація Продукція: пам'яті пересувні збірно-розбірного типу: «ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» МОБІ 0.6x1.85 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ВМ – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» Міні 1.5x0.5 вишок-тури, типів: «ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8 – 1 000 шт. Акт інвентаризації продукції № 2 від 15.01.2021. Добровільна сертифікація
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 25/161-4-21 від 17.02.2021 (ВЛІПІ «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандаринська, 336, к. 2. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Аттестат акредитації № 20831 від 26.05.2020).
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Сертифікат на виробництво підмостей

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

АЛЮМІНІЄВІ ОДНОСТОРОННІ ДРАБИНИ ALD VIRASTAR / ONE-SIDED ALUMINIUM STEPLADDERS ALD VIRASTAR



УКР


Алюмінієва одностороння драбина VIRASTAR ALD призначена для використання в побуті та професійній сфері.

- драбини з великою кількістю сходинок оснащені стяжним ременем безпеки
- максимальне навантаження: 125 кг

ENG

Aluminum one-sided ladder VIRASTAR ALD is intended for domestic and professional sphere

- ladders with a large number of steps are equipped with a seat belt
- maximum load: 125 kg



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота, м майданчика, м | Висота драбини, м | Довжина, м | Робоча висота, м | Ширина, см | Вага, кг |
|---------|---|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| DRALD3 | 3 | 0,54 | 1,14 | 1,21 | 2,6 | 41 | 2,5 |
| DRALD4 | 4 | 0,76 | 1,36 | 1,45 | 2,8 | 43 | 2,9 |
| DRALD5 | 5 | 0,97 | 1,57 | 1,64 | 3,0 | 46 | 3,6 |
| DRALD6 | 6 | 1,19 | 1,79 | 1,91 | 3,2 | 48 | 5,1 |
| DRALD7 | 7 | 1,41 | 2,01 | 2,15 | 3,4 | 50 | 5,7 |
| DRALD8 | 8 | 1,62 | 2,22 | 2,36 | 3,6 | 53 | 6,5 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

АЛЮМІНІЄВІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ STEP STOOL VIRASTAR / TWO-SIDED ALUMINIUM STEPLADDERS STEP STOOL VIRASTAR



УКР

Алюмінієва двостороння драбина VIRASTAR Step Stool призначена для використання в побуті та професійній сфері

- максимальне навантаження: 125 кг

ENG

Aluminum two-sided ladder VIRASTAR Step Stool is intended for domestic and professional sphere

- maximum load: 125 kg

| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, м | Довжина секції, м | Робоча висота, м | Ширина, см | Вага, кг |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|----------|
| | | | | | | |
| DR125ALDD2 | 2x2 | 0,39 | 0,44 | 2,39 | 39 | 1,7 |
| DR125ALDD3 | 2x3 | 0,61 | 0,67 | 2,61 | 41 | 2,5 |
| DR125ALDD4 | 2x4 | 0,82 | 0,90 | 2,82 | 44 | 3,0 |
| DR125ALDD5 | 2x5 | 1,03 | 1,13 | 3,03 | 46 | 3,4 |
| DR125ALDD7 | 2x7 | 1,46 | 1,59 | 3,46 | 51 | 7,1 |
| DR125ALDD8 | 2x8 | 1,67 | 1,82 | 3,67 | 53 | 8,3 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ HOBBY VIRASTAR / TWO-SIDED WOOD STEPLADDERS HOBBY VIRASTAR



УКР

Дерев'яна двостороння драбина VIRASTAR HOBBY призначена для використання при електромонтажних, ремонтних, садових і будівельних роботах

ENG

Two-sided wood stepladders VIRASTAR HOBBY is intended for electric installation, repair, garden and construction works



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, см | Робоча висота, см | Вага, кг |
|----------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| WSL00005 | 2x2 | 40 | 220 | 3,2 |
| WSL00006 | 2x3 | 63 | 245 | 4,7 |
| WSL00007 | 2x4 | 83 | 265 | 6,3 |
| WSL00008 | 2x5 | 103 | 295 | 8,3 |
| WSL00009 | 2x6 | 125 | 320 | 9,8 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ VIRASTAR STEPPER / TWO-SIDED WOOD STEPLADDERS VIRASTAR STEPPER



УКР

Дерев'яна двостороння драбина-ходуля VIRASTAR STEPPER призначена для використання при електромонтажних, ремонтних, садових і будівельних роботах

ENG

Two-sided wood step ladder VIRASTAR STEPPER is for electric installation, repair, garden and construction works



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, см | Робоча висота, см | Вага, кг |
|----------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| WSL00004 | 2x4 | 130 | 260 | 7,5 |
| WSL00001 | 2x5 | 160 | 320 | 9,5 |
| WSL00002 | 2x6 | 190 | 360 | 11 |
| WSL00003 | 2x7 | 220 | 390 | 12,5 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ОДНОСТОРОННІ ДРАБИНИ VIRASTAR WHITE/BROWN/VENGE З ЯСЕНЮ ONE-SIDED WOOD STEPLADDERS VIRASTAR ASH





УКР

Драбини з натуральної деревини VIRASTAR додають акцент Вашому стилю і комфорт в повсякденному житті

ENG

VIRASTAR wood ladders add accent to your style and comfort life



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, см | Робоча висота, см | Вага, кг | Колір |
|----------|---|---|---|---|--------------------|
| |  |  |  |  | |
| WSL00059 | 3 | 68 | 268 | 5,3 | Коричневий / BROWN |
| WSL00056 | 4 | 83 | 283 | 6,4 | Коричневий / BROWN |
| WSL00060 | 3 | 68 | 268 | 5,3 | Білий / WHITE |
| WSL00057 | 4 | 83 | 283 | 6,4 | Білий / WHITE |
| WSL00058 | 3 | 68 | 268 | 5,3 | Венге / VENGE |
| WSL00055 | 4 | 83 | 283 | 6,4 | Венге / VENGE |



ДРАБИНИ - STEPLADDERS & LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ОДНОСТОРОННІ ДРАБИНИ VIRASTAR WHITE/BROWN/VENGE/ PINE 3 СОСНИ / ONE-SIDED WOOD STEPLADDERS VIRASTAR PINE



УКР

Драбини з натуральної деревини VIRASTAR додають акцент Вашому стилю і комфорт в повсякденному житті

ENG

VIRASTAR wood ladders add accent to your style and comfort life



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, см | Робоча висота, см | Вага, кг | Колір |
|----------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| | | | | | |
| WSL00104 | 3 | 64 | 264 | 3,8 | Коричневий / BROWN |
| WSL00105 | 4 | 80 | 280 | 4,3 | Коричневий / BROWN |
| WSL00102 | 3 | 64 | 264 | 3,8 | Білий / WHITE |
| WSL00103 | 4 | 80 | 280 | 4,3 | Білий / WHITE |
| WSL00106 | 3 | 64 | 264 | 3,8 | Венге / VENGE |
| WSL00107 | 4 | 80 | 280 | 4,3 | Венге / VENGE |
| WSL00100 | 3 | 64 | 264 | 3,8 | Натуральна сосна / PINE |
| WSL00101 | 4 | 80 | 280 | 4,3 | Натуральна сосна / PINE |



ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ОДНОСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ UNOMAX VIRASTAR / SINGLE PART LADDERS UNOMAX VIRASTAR



УКР

Драбини VIRASTAR Unomax – класичні та надійні.

Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

VIRASTAR Unomax ladders are classic and reliable.

Maximum load - 150 kg

| Артикул | Кількість сходинок, шт | Довжина драбини, м | Робоча висота, см | Ширина, м | Вага, кг |
|---------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| VSL007 | 7 | 1,95 | 3,20 | 33,5 | 2,9 |
| VSL008 | 8 | 2,25 | 3,50 | 33,5 | 3,3 |
| VSL009 | 9 | 2,55 | 3,80 | 33,5 | 4,0 |
| VSL010 | 10 | 2,80 | 4,05 | 33,5 | 4,1 |
| VSL011 | 11 | 3,10 | 4,30 | 33,5 | 4,5 |
| VSL012 | 12 | 3,35 | 4,60 | 33,5 | 4,9 |
| VSL014 | 14 | 3,90 | 4,95 | 33,5 | 5,5 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДВОСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR DUOMAX/ DOUBLE PART LADDERS DUOMAX VIRASTAR



УКР

Драбина VIRASTAR DUOMAX розкладається в двосторонню і в приставну драбину
Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

VIRASTAR DUOMAX ladder expanded to double-sided and an additional ladder
Maximum load - 150 kg




| Артикул | Кількість сходинок, шт | Довжина секції, м | Висота драбини, см | Довжина загальна, м | Робоча висота складена, м | Робоча висота, см | Робоча висота розкладена, м | Транспортні розміри (ДхШхВ), м | Вага, кг |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| VDL028 | 2x8 | 2,25 | 2,15 | 3,08 | 3,50 | 3,75 | 3,98 | 2,25x0,39x0,13 | 8,1 |
| VDL029 | 2x9 | 2,50 | 2,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 4,75 | 2,50x0,39x0,13 | 9,0 |
| VDL211 | 2x11 | 3,10 | 2,95 | 4,48 | 4,30 | 4,55 | 5,33 | 3,10x0,39x0,13 | 10,8 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ТРИСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ TRIOMAX VIRASTAR

TRIPLE PART ALUMINIUM LADDERS TRIOMAX VIRASTAR



УКР

Алюмінієва трисекційна драбина TRIOMAX VIRASTAR може розкладатися в: альфа-драбину (перевернута літера У); двосторонню драбину; приставну драбину з усіма висунутими вгору секціями; одну окрему секцію як приставна драбина + Λ-подібна драбина

Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

Aluminum triple part ladder TRIOMAX expanded to: alpha ladder (inverted letter Y); double-sided ladder; additional ladder with all upwardly extended sections; one separate section as an additional ladder + Λ-shaped ladder

Maximum load - 150 kg

| Артикул | Кількість сходинок, шт | Довжина однієї секції, м | Висота драбини, м | Висота альфа-драбини, м | Довжина загальна, м | Робоча висота складена, м | Робоча висота, м | Робоча висота альфа-драбини, м | Робоча висота загальна, м | Вага, кг |
|---------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VTL037 | 3x7 | 1,95 | 1,85 | 2,95 | 4,20 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 5,10 | 10,0 |
| VTL038 | 3x8 | 2,25 | 2,10 | 3,20 | 4,50 | 3,20 | 3,45 | 4,00 | 5,40 | 12,0 |
| VTL039 | 3x9 | 2,50 | 2,40 | 3,75 | 5,30 | 3,50 | 3,75 | 4,55 | 6,20 | 13,5 |
| VTL310 | 3x10 | 2,80 | 2,70 | 4,30 | 6,15 | 3,75 | 4,00 | 5,10 | 7,00 | 16,0 |
| VTL311 | 3x11 | 3,10 | 3,00 | 4,60 | 6,45 | 4,05 | 4,30 | 5,40 | 7,30 | 18,0 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ШАРНІРНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR HERCULES

ALUMINIUM MULTI POSITION LADDERS VIRASTAR HERCULES



УКР

Шарнірна чотирьохсекційна драбина VIRASTAR HERCULES з автоматичними петлями може приймати такі позиції: приставна драбина, підмостки, розсувна модель. Складається «гармошкою».

Максимальне навантаження в позиції підмостків – 100 кг

ENG

Aluminium multi position ladders VIRASTAR HERCULES with automatic loops can be used as: an added ladder, scaffolding, sliding model. It folds like an "accordion".

Maximum load like an scaffolding - 100 kg



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, м | Довжина загальна, м | Висота секції, м | Ширина, см | Транспортні розміри, см | Вага, кг |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | |
| HR012 | 4x3 | 1,73 | 3,61 | 1,01 | 41 | 41x101x26 | 12 |
| HR016 | 4x4 | 2,24 | 4,7 | 1,27 | 41 | 41x127x26 | 16 |
| HR020 | 4x5 | 2,98 | 6,20 | 1,65 | 41 | 41x165x26 | 18 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ШАРНІРНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR TRANSFORMER

ALUMINIUM MULTI POSITION LADDERS VIRASTAR TRANSFORMER



УКР

Шарнірна чотирьохсекційна драбина VIRASTAR TRANSFORMER з автоматичними петлями може приймати такі позиції: приставна драбина, підмостки, розсувна модель. Оснащується металевими листами настилу, які мають антиковзке профілювання, що дозволить використовувати драбину як підмостки (тільки для моделі 3x4). Складається «гармошкою». Максимальне навантаження в позиції підмостків – 100 кг

ENG

Aluminium multi position ladders VIRASTAR TRANSFORMER with automatic loops can be used as: an added ladder, scaffolding, sliding model. Equipped with metal decking sheets with anti-slip profiling, which allow the ladder to be used as a scaffold (only for 3x4 model). It folds like an "accordion". Maximum load like an scaffolding - 100 kg



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Висота драбини, м | Довжина загальна, м | Висота секції, м | Ширина, см | Транспортні розміри, см | Вага, кг |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| AK011 | 4x3 | 0,97 | 1,69 | 3,46 | 36 | 36x94,5x27,5 | 12,5 |
| AK016 | 4x4 | 1,25 | 2,21 | 4,58 | 36 | 38x113x27,5 | 14,1 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ТРИСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ TRIOMAX PRO VIRASTAR TRIPLE PART ALUMINIUM LADDERS TRIOMAX PRO VIRASTAR



УКР


Алюмінієва трисекційна драбина TRIOMAX PRO VIRASTAR може розкладатися в: альфа-драбину (перевернута літера Y); двосторонню драбину; приставну драбину з усіма висунутими вгору секціями; одну окрему секцію як приставна драбина + Λ-подібна драбина

Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

Triple part aluminum TRIOMAX PRO VIRASTAR can be transformed into: alpha ladder (inverted letter Y); double-sided ladder; additional ladder with all upwardly extended sections; one separate section as an additional ladder + Λ-shaped ladder.

Maximum load - 150 kg




| Артикул | Кількість сходинок, шт | Довжина однієї секції, м | Висота драбини, м | Висота альфа-драбини, м | Довжина загальна, м | Робоча висота складена, м | Робоча висота, м | Робоча висота альфа-драбини, м | Робоча висота загальна, м | Габарити см | Вага, кг |
|---------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| TS6160 | 3x6 | 1,88 | 1,77 | 2,84 | 4,12 | 2,6 | 2,60 | 3,40 | 4,40 | 48x188x16 | 12,0 |
| TS175 | 3x8 | 2,44 | 2,30 | 3,90 | 5,80 | 3,10 | 3,10 | 4,40 | 6,00 | 48x244x18 | 17,8 |
| TS199 | 3x9 | 2,70 | 2,55 | 4,28 | 6,35 | 3,35 | 3,35 | 4,80 | 6,55 | 48x270x18 | 18,8 |
| TS190 | 3x10 | 2,98 | 2,81 | 4,67 | 6,90 | 3,60 | 3,60 | 5,20 | 7,10 | 48x298x18 | 21,0 |
| TS205 | 3x12 | 3,55 | 3,34 | 5,73 | 8,59 | 4,10 | 4,10 | 6,20 | 8,70 | 48x355x18 | 25,0 |
| TS220 | 3x14 | 4,10 | 3,86 | 6,51 | 9,70 | 4,60 | 4,60 | 7,00 | 9,70 | 48x410x21 | 35,6 |
| TS225 | 3x15 | 4,40 | 4,13 | 6,90 | 10,26 | 4,85 | 4,85 | 7,40 | 11,2 | 48x440x21 | 33,0 |

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДВОСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR З ТРОСОМ

DOUBLE PART ROPE&PULLEY OPERATED ALUMINIUM VIRASTAR LADDERS



УКР

Приставна двосекційна алюмінієва драбина складається з двох секцій, висувається за допомогою тросового підйомного механізму, секції фіксуються гаком.

ENG

The added two-section aluminum ladder consists of two sections, is slid by rope&pulley mechanism, sections are fixed by a hook



| Артикул | Кількість сходинок, шт | Довжина в складена, м | Робоча висота складена, м | Довжина загальна, м | Робоча висота розкладена, м | Ширина, см | Вага, кг |
|---------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|
| M1006 | 2x10 | 2,97 | 3,60 | 4,93 | 5,50 | 41 | 13,5 |
| M1007 | 2x12 | 3,54 | 4,10 | 6,06 | 6,50 | 41 | 16,0 |
| M1008 | 2x14 | 4,09 | 4,60 | 6,89 | 7,30 | 41 | 18,5 |
| M1009 | 2x15 | 4,37 | 4,90 | 7,50 | 7,80 | 41 | 25,0 |
| M10010 | 2x17 | 4,95 | 5,40 | 8,59 | 8,90 | 41 | 29,0 |
| M10011 | 2x19 | 5,52 | 5,90 | 9,72 | 9,90 | 41 | 31,5 |
| M10012 | 2x21 | 6,05 | 6,40 | 10,28 | 10,5 | 41 | 35,0 |



ПІДМОСТКИ | SCAFFOLDS

СТАЛЬНІ ПІДМОСТКИ МОБІ/MINI VIRASTAR

MULTIPURPOSE SCAFFOLDS MOBY/MINI VIRASRAR



Підмости VIRASTAR Мобі

УКР

Підмости VIRASTAR Мобі відрізняються високою стійкістю, незамінні на сходових маршах та інших нерівних поверхнях. Підмости VIRASTAR Міні зручні у використанні як зовні, так і всередині приміщень

ENG

VIRASTAR Moby scaffolds are highly durable, indispensable on stairways and other uneven surfaces.

VIRASTAR Mini scaffolds are easy to use both outdoors and indoors



Підмости VIRASTAR Міні

| Тип/Артикул | Розмір настилу, м | Висота, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Робота на сходових клітинах | Модель | Вага, кг |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | |
| Мобі/ VST180601 | 0,6x1,85 | 1,90 | 1,0 | 3,0 | - | | 42 |
| Мобі/ VST180602 | 0,6x1,85 | 2,80 | 1,6 | 3,6 | + | | 57 |
| Мобі/ VST180603 | 0,6x1,85 | 3,70 | 2,5 | 4,5 | + | | 72 |
| Міні/ VST180604 | 1,5x0,5 | 2,0 | 1,1 | 3,3 | | M1 | 33 |
| Міні/ VST180605 | 1,5x0,5 | 3,0 | 1,9 | 3,6 | | M2 | 48 |
| Міні/ VST180606 | 1,5x0,5 | 4,0 | 2,7 | 4,6 | | M3 | 60 |

ПІДМОСТКИ | SCAFFOLDS

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ АЛЮМІНІЄВІ ПІДМОСТКИ VIRASTAR MULTIPURPOSE ALUMINIUM SCAFFOLDS VIRASTAR




УКР

Підмости багатофункціональні з регульованою висотою мають трансформовану конфігурацію і використовуються для робіт всередині і зовні приміщення. Трансформуються в: підмости, розсувну драбину, приставну драбину. Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

Multipurpose scaffolds with transformed configuration are used for indoor and outdoor work. Transformed into: scaffolding, sliding ladder, ladder. Maximum load - 150 kg



| Артикул | Кількість сходинок | Висота, м | Висота майданчика, м | Робоча висота підмостків, м | Робочая висота драбини, м | Робоча висота загальна, м | Вага, кг |
|---------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | | | |
| PL002 | 2x8 | 2,46 | 1,11 | 2,91 | 2,82 | 4,41 | 37 |
| PL003 | 2x8+2x8 | 2,46-4,14 | 2,79 | 4,59 | 2,82 | 4,41 | 64 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

СТАЛЬНІ ВИШКИ-ТУРИ ОПТИМА VIRASTAR MOBILE STEEL SCAFFOLDING OPTIMA VIRASTAR



УКР

Вишка-тура VIRASTAR Оптима призначена для монтажних, ремонтних і будівельних робіт всередині та зовні будівлі

ENG


Mobile steel scaffolding OPTIMA VIRASTAR is for installation, repair and construction work both outdoors and indoors




| Артикул | Кількість проміжних секцій | Розміри настилу, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Висота вишки, м | Вага, кг |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | |
| VST201211 | 1+1 | 1,2x2,0 | 1,8 | 3,7 | 2,7 | 129 |
| VST201221 | 2+1 | 1,2x2,0 | 3,0 | 4,9 | 3,9 | 159 |
| VST201231 | 3+1 | 1,2x2,0 | 4,2 | 6,1 | 5,1 | 188 |
| VST201241 | 4+1 | 1,2x2,0 | 5,4 | 7,3 | 6,3 | 239 |
| VST201251 | 5+1 | 1,2x2,0 | 6,6 | 8,5 | 7,5 | 268 |
| VST201261 | 6+1 | 1,2x2,0 | 7,8 | 9,7 | 8,7 | 298 |
| VST201271 | 7+1 | 1,2x2,0 | 9,0 | 10,9 | 9,9 | 328 |
| VST201281 | 8+1 | 1,2x2,0 | 10,2 | 12,1 | 11,1 | 358 |
| VST201291 | 9+1 | 1,2x2,0 | 11,4 | 13,3 | 12,3 | 387 |
| VST2012101 | 10+1 | 1,2x2,0 | 12,6 | 14,5 | 13,5 | 416 |
| VST2012111 | 11+1 | 1,2x2,0 | 13,8 | 15,7 | 14,7 | 447 |
| VST2012121 | 12+1 | 1,2x2,0 | 15,0 | 16,9 | 15,9 | 476 |
| VST2012131 | 13+1 | 1,2x2,0 | 16,2 | 18,1 | 17,1 | 506 |
| VST2012141 | 14+1 | 1,2x2,0 | 17,4 | 19,3 | 18,3 | 537 |
| VST2012151 | 15+1 | 1,2x2,0 | 18,6 | 20,5 | 19,5 | 566 |
| VST2012161 | 16+1 | 1,2x2,0 | 19,8 | 21,7 | 20,7 | 595 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

СТАЛЬНІ ВИШКИ-ТУРИ КОМПАКТ І КОМПАКТ-М VIRASTAR MOBILE STEEL SCAFFOLDING COMPACT & COMPACT-M VIRASTAR



Вишка-тура КОМПАКТ



УКР

Вишки серії Компакт обладнані домкратами, що дозволяє використовувати вишки на нерівних поверхнях. Вишки серії Компакт-М відрізняються від Компакт полегшеною базою і відсутністю домкратів, що підвищує мобільність вишки

ENG

Compact series are equipped with jacks that allows to use towers on uneven surfaces. Compact-M series differ from Compact by the facilitated base and absence of jacks that increases scaffolding mobility




Вишка-тура КОМПАКТ-М

| Серія/Артикул | Кількість проміжних секцій | Розміри настилу, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Висота вишки, м | Вага, кг |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | |
| КОМПАКТ/ VST170811 | 1+1 | 0,8x1,7 | 1,6 | 3,5 | 2,6 | 99 |
| КОМПАКТ/ VST170821 | 2+1 | 0,8x1,7 | 2,8 | 4,7 | 3,8 | 122 |
| КОМПАКТ/ VST170831 | 3+1 | 0,8x1,7 | 4,0 | 5,9 | 5,0 | 145 |
| КОМПАКТ/ VST170841 | 4+1 | 0,8x1,7 | 5,2 | 7,1 | 6,2 | 190 |
| КОМПАКТ/ VST170851 | 5+1 | 0,8x1,7 | 6,4 | 8,3 | 7,4 | 213 |
| КОМПАКТ-М/ VST170811L | 1+1 | 0,8x1,7 | 1,6 | 3,5 | 2,6 | 90 |
| КОМПАКТ-М/VST170821L | 2+1 | 0,8x1,7 | 2,8 | 4,7 | 3,8 | 113 |
| КОМПАКТ-М/VST170831L | 3+1 | 0,8x1,7 | 4,0 | 5,9 | 5,0 | 136 |
| КОМПАКТ-М/VST170841L | 4+1 | 0,8x1,7 | 5,2 | 7,1 | 6,2 | 181 |
| КОМПАКТ-М/VST170851L | 5+1 | 0,8x1,7 | 6,4 | 8,3 | 7,4 | 200 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

СТАЛЬНІ ВИШКИ-ТУРИ ПРОФІ VIRASTAR MOBILE STEEL SCAFFOLDING PROFI VIRASTAR



УКР

Сталева вишка-тура VIRASTAR ПРОФІ призначена для монтажних, ремонтних і будівельних робіт всередині і зовні будівлі

ENG

Mobile steel scaffolding PROFI VIRASTAR is for installation, repair and construction work both outdoors and indoors



| Артикул | Кількість проміжних секцій | Розміри настилу, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Висота вишки, м | Вага, кг |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | |
| VST202011 | 1+1 | 2,0x2,0 | 1,8 | 3,7 | 2,7 | 166 |
| VST202021 | 2+1 | 2,0x2,0 | 3,0 | 4,9 | 3,9 | 201 |
| VST202031 | 3+1 | 2,0x2,0 | 4,2 | 6,1 | 5,1 | 236 |
| VST202041 | 4+1 | 2,0x2,0 | 5,4 | 7,3 | 6,3 | 273 |
| VST202051 | 5+1 | 2,0x2,0 | 6,6 | 8,5 | 7,5 | 308 |
| VST202061 | 6+1 | 2,0x2,0 | 7,8 | 9,7 | 8,7 | 342 |
| VST202071 | 7+1 | 2,0x2,0 | 9,0 | 10,9 | 9,9 | 380 |
| VST202081 | 8+1 | 2,0x2,0 | 10,2 | 12,1 | 11,1 | 414 |
| VST202091 | 9+1 | 2,0x2,0 | 11,4 | 13,3 | 12,3 | 449 |
| VST2020101 | 10+1 | 2,0x2,0 | 12,6 | 14,5 | 13,5 | 483 |
| VST2020111 | 11+1 | 2,0x2,0 | 13,8 | 15,7 | 14,7 | 520 |
| VST2020121 | 12+1 | 2,0x2,0 | 15,0 | 16,9 | 15,9 | 555 |
| VST2020131 | 13+1 | 2,0x2,0 | 16,2 | 18,1 | 17,1 | 590 |
| VST2020141 | 14+1 | 2,0x2,0 | 17,4 | 19,3 | 18,3 | 627 |
| VST2020151 | 15+1 | 2,0x2,0 | 18,6 | 20,5 | 19,5 | 661 |
| VST2020161 | 16+1 | 2,0x2,0 | 19,8 | 21,7 | 20,7 | 695 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ TELESafe VIRASTAR | TELESafe XL VIRASTAR MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING TELESafe & TELESafe XL VIRASTAR



Вишка-тура TeleSafe



УКР

Алюмінієва вишка-тура VIRASTAR TeleSafe з робочою площадкою 155x45 см легко регулюється по висоті завдяки спеціальній шарнірній системі. Максимальне навантаження 250 кг.

Двухмодульна алюмінієва телескопічна вишка-тура VIRASTAR TeleSafe XL виготовлена зі збільшеною шириною платформи 155x60 см. Максимальне навантаження 186 кг

ENG

Mobile aluminum scaffolding VIRASTAR TeleSafe with working platform of 155x45 cm is easily height adjustable due to special hinged system. Maximum load 250 kg.

The two-module aluminum telescopic scaffolding VIRASTAR TeleSafe XL is made with the increased width of a platform of 155x60 cm. The maximum load is 186 kg



Вишка-тура TeleSafeXL

| Серія/Артикул | Кількість сходинок | Висота, м | Розміри платформи, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Площа бази, см | Транспортні розміри, см | Вага, кг |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | |
| TeleSafe/S004 | 2x8 | 2,5-3,9 | 155x45 | 2,75 | 4,55 | 125-215x180 | 60x225x38 | 80 |
| TeleSafe/S005 | 2x10 | 3,05-4,95 | 155x45 | 3,83 | 5,63 | 125-215x180 | 60x280x38 | 88 |
| TeleSafe/S006 | 2x11 | 3,34-5,54 | 155x45 | 4,42 | 6,22 | 125-215x180 | 60x310x38 | 90 |
| TeleSafe/S007 | 2x13 | 3,87-6,35 | 155x45 | 5,23 | 7,03 | 145-235x210 | 60x360x38 | 105 |
| TeleSafe/S008 | 2x15 | 4,41-7,17 | 155x45 | 6,05 | 7,85 | 145-235x215 | 60x415x45 | 140 |
| TeleSafeXL/S004XL | 2x8 | 2,5-3,9 | 155x60 | 2,75 | 4,55 | 125-215x210 | 75x225x38 | 102 |
| TeleSafeXL/S005XL | 2x10 | 3,05-4,95 | 155x60 | 3,83 | 5,63 | 125-215x210 | 75x280x38 | 111 |
| TeleSafeXL/S006XL | 2x11 | 3,34-5,54 | 155x60 | 4,42 | 6,22 | 125-215x210 | 75x310x38 | 115 |
| TeleSafeXL/S007XL | 2x13 | 3,87-6,35 | 155x60 | 5,23 | 7,00 | 145-235x210 | 75x360x38 | 134 |
| TeleSafeXL/S008XL | 2x15 | 4,41-7,17 | 155x60 | 6,05 | 7,85 | 145-235x215 | 75x415x45 | 162 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ VIRASTAR PRO TUBE S

MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING VIRASTAR PRO TUBE S







УКР

Професійна вишка-тура VIRASTAR ProTUBE S призначена для висотних робіт, здатна переміщатися по різних поверхнях завдяки колесам. Виконана з платформою 240x60см, доповненою захисним огородженням

ENG

Professional mobile aluminium scaffolding VIRASTAR ProTUBE S used for high-altitude work, able to move on different surfaces thanks to the wheels. Made with a platform 240x60 cm supplemented by a protective fence



| Артикул | Розміри настилу, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Вага, кг |
|------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| ProTUBE S4 | 0,6x2,4 | 2,3 | 4,1 | 102 |
| ProTUBE S6 | 0,6x2,4 | 4,4 | 6,2 | 145 |
| ProTUBE S8 | 0,6x2,4 | 6,5 | 8,3 | 207 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ VIRASTAR PRO TUBE L

MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING VIRASTAR PRO TUBE L



УКР

Професійна вишка-тура VIRASTAR ProTUBE L призначена для висотних робіт, здатна переміщатися по різних поверхнях завдяки колесам. Виконана з платформою 240x120см, доповненою захисним огородженням

ENG

Professional mobile aluminium scaffolding VIRASTAR ProTUBE L used for high-altitude work, able to move on different surfaces thanks to the wheels. Made with a platform 240x120cm supplemented by a protective fence



| Артикул | Розміри настилу, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Вага, кг |
|-------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|
| | | | | |
| PROTUBE L4 | 2,4x1,2 | 2,3 | 4,1 | 133 |
| PROTUBE L6 | 2,4x1,2 | 4,4 | 6,2 | 177 |
| PROTUBE L8 | 2,4x1,2 | 6,5 | 8,3 | 279 |
| PROTUBE L10 | 2,4x1,2 | 8,0 | 9,8 | 302 |
| ProTUBE L12 | 2,4x1,2 | 10,7 | 12,5 | 410 |
| ProTUBE L14 | 2,4x1,2 | 12,2 | 14,0 | 432 |

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ VIRASTAR PRO TUBE F MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING VIRASTAR PRO TUBE F







УКР


Професійна вишка-тура VIRASTAR ProTUBE F швидко складається, призначена для висотних робіт, здатна переміщатися по різних поверхнях завдяки колесам. Виконана з платформою 60x180 см, доповненою захисним огородженням

ENG

Professional mobile aluminium scaffolding VIRASTAR ProTUBE F is quickly assembled, used for high-altitude work, able to move on different surfaces thanks to the wheels. Made with a platform 60x180 cm supplemented by a protective fence



| Артикул | Розміри настилу, м | Висота майданчика, м | Робоча висота, м | Висота вишки, м |
|--------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| ProTUBE F90 | 0,6x1,8 | 0,94 | 2,74 | 1,95 |
| ProTUBE F180 | 0,6x1,8 | 1,85 | 3,64 | 3,06 |
| ProTUBE F360 | 0,6x1,8 | 3,65 | 5,45 | 4,85 |
| ProTUBE F540 | 0,6x1,8 | 5,40 | 7,20 | 6,6 |
| ProTUBE F720 | 0,6x1,8 | 7,20 | 9,20 | 8,4 |



ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

ПЕРЕСУВНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ З ПЛАТФОРМОЮ VIRASTAR INDUSTRIAL ALUMINIUM PLATFORMS VARASTAR



УКР

Алюмінієва драбина з платформою VIRASTAR призначена для промислового використання. Розмір платформи – 60x61 см

The aluminum ladder with platform is intended for industrial use.

The size of the platform is 60x61 cm



| Артикул | Кількість сходинок | Висота до платформи, м | Робоча висота, м | Габарити, см | Вага, кг |
|---------|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | |
| EP2 | 2+1 | 0,75 | 2,55 | 87x121x186 | 45,6 |
| EP3 | 3+1 | 1,00 | 2,80 | 89x139x211 | 51,2 |
| EP4 | 4+1 | 1,25 | 3,05 | 91x157x236 | 57 |
| EP5 | 5+1 | 1,50 | 3,30 | 94x175x261 | 62,2 |
| EP6 | 6+1 | 1,75 | 3,55 | 98x193x286 | 67,2 |

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

ПЕРЕСУВНІ АЛЮМІНІЄВІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ З ПЛАТФОРМОЮ VIRASTAR INDUSTRIAL TWO-SIDED ALUMINIUM LADDER WITH PLATFORMS VARASTAR



УКР

Алюмінієва двостороння драбина з платформою VIRASTAR призначена для промислового використання. Розмір платформи - 60x75 см

ENG

The aluminum ladder with platform is intended for industrial use.
 The size of the platform is 60x75 cm



| Артикул | Кількість сходинок | Висота до платформи, м | Робоча висота, м | Габарити, см | Вага, кг |
|---------|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | |
| ЕРС2 | 2+1 | 0,75 | 2,55 | 75x190x186 | 51,5 |
| ЕРС3 | 3+1 | 1,00 | 2,80 | 78x226x211 | 61,5 |
| ЕРС4 | 4+1 | 1,25 | 3,05 | 80x262x236 | 71,5 |
| ЕРС5 | 5+1 | 1,50 | 3,30 | 83x298x261 | 81,5 |

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

МОНТАЖНІ ПІДСТАВКИ VIRASTAR INDUSTRIAL PLATFORMS VIRARASTAR



УКР

Монтажні підставка VIRASTAR оздоблені 2 роликами для транспортування, призначені для професійного використання

industrial platforms VIRASTAR are equipped with 2 rollers for transportation, designed for professional use



Монтажна підставка VIRASTAR з подвійним поручнем

Монтажні підставки VIRASTAR без поручня/з поручнем



| Артикул | Кількість сходинок | Висота майданчика, м | Висота, м | Робоча висота, м | Ширина/габарити, см | Вага, кг |
|--|--------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | |
| Монтажні підставки VIRASTAR | | | | | | |
| RD0015-2 | 2 | 50 | 50 | 2,30 | 58 | 9 |
| RD0015-3 | 3 | 75 | 75 | 2,55 | 58 | 11 |
| RD0015-4 | 4 | 100 | 100 | 2,80 | 58 | 15 |
| Монтажні підставки VIRASTAR з поручнем | | | | | | |
| RD0015K-2 | 2 | 50 | 143 | 2,30 | 60x55x150 | 11 |
| RD0015K-3 | 3 | 75 | 168 | 2,55 | 60x80x175 | 14 |
| RD0015K-4 | 4 | 100 | 193 | 2,80 | 60x105x200 | 17 |
| Монтажні підставки VIRASTAR з подвійним поручнем | | | | | | |
| RD0015CK-2 | 2 | 50 | 143 | 2,30 | 58x62 | 15,5 |
| RD0015CK-3 | 3 | 75 | 168 | 2,55 | 58x92 | 20,5 |
| RD0015CK-4 | 4 | 100 | 193 | 2,80 | 58x116 | 25,5 |

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРН VIRASTAR ALUMINIUM TANK LADDER




УКР

Трап для цистерн VIRASTAR використовується для роботи з автоцистернами, фурами і баками

ENG

The VIRASTAR tank ladder is used for work with tank trucks, trucks and tanks



| Артикул | Висота майданчика, м | Висота, м | Площа бази, см | Вага, кг |
|---------|----------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | |
| YP250 | 2,5-3,18 | 4,28 | 1,75x2,1 | 327 |
| YP300 | 3,05-4,05 | 5,15 | 1,75x2,33 | 335 |
| YP400 | 4,00-6,00 | 7,10 | 2,10x3,75 | 537 |

ДЛЯ НОТАТОК



VIRASTAR LCC, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4, ТЦ Promenada Park, оф. 319
www.virastar.ua, тел.: +38 (067) 506 36 32, +38 (044) 524 2954

www.virastar.ua